

CE ₀₆

EG-Konformitätserklärung

Der Unterzeichnete, der den folgenden Hersteller vertritt:

KLINGENBERG DEKORAMIK GMBH
Trennfurter Strasse 33
D - 63911 KLINGENBERG

Fertigungsstätte: Trennfurter Strasse 33, D-63911 Klingenberg

erklärt hiermit die Übereinstimmung des Produkts:

**Serien Keradur, Technica (Ausnahme Fb.11 grau-porphyr), Kerastones, Mainkeramik
"trockengepresste keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme
E ≤ 0,5 %, Gruppe BI_a, Anhang G, unglasiert (UGL)"**

mit den Bestimmungen des Anhangs ZA zur EN 14411 Keramische Fliesen und Platten -
Begriffe, Klassifizierung, Gütemerkmale und Kennzeichnung

Beschreibung und beabsichtigter Verwendungszweck des Produkts:

Keramische Fliesen, unglasiert, für Bodenbeläge innen und aussen

Bestimmungen, mit welchen das Produkt übereinstimmt:

Gütemerkmale	Leistungserklärungen		Berichte und Anmerkungen
Brandverhalten	Klasse A1 _{fl}		gem. Beschluß 96/603/EG
Bruchlast	Fliesenstärke < 7,5 mm Fliesenstärke ≥ 7,5 mm	min. 700 N min. 1.300 N	gem. DIN ISO 10545-4
Rutschfestigkeit	glatt Secura Struktur Starnock/ Stars Rundnocken Trianock Sicodur Corundnock	R10 R11 R12 R12 V04 R12 V06 R12 V10 R13 R13 V10	Meßmethode "Schiefe Ebene" gem. DIN 51130
Gleitwiderstand	Leistung nicht ermittelt		
Frostbeständigkeit	erfüllt		gem. DIN ISO 10545-12
Freisetzung von gefährlichen Substanzen * Abgabe von Cadmium * Abgabe von Blei	Leistung nicht ermittelt Leistung nicht ermittelt		

Name u. Adressen der benannten, involvierten Laboratorien:

Staatliche Materialprüfungsanstalt Darmstadt, Grafenstrasse 2, D - 64283 Darmstadt

Unterschrift:



Name: Rainer Markens
Funktion: Technischer Leiter

Datum: 10.07.2007